

IPON®-Kabelverschraubung


mit NPT-Anschlussgewinde

1234N11402

EAN: 4011126398205

bevorzugte VPE:10 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten



Artikelbeschreibung

IPON-Kabelverschraubung, NPT 11/4, für Kabel-Ø 22-32 mm, Kunststoff PA, RAL 7001, silbergrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	78 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	7,79 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	58,00 mm
Breite	58,00 mm
Tiefe / Länge	70,00 mm
Durchmesser	58,00 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

1234N11402

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	70,00 mm	Breite	58,00 mm	Höhe	58,00 mm
Bruttogewicht	0,08 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
10 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	71,00 mm	Breite	138,00 mm	Länge	256 mm
Bruttogewicht	0,87 kg	Volumen	0,003 m³		
Mindestmenge	10,00 St.	Höchstmenge	10,00 St.		
100 Umkarton = 1 Stück					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	260 mm
Bruttogewicht	8,98 kg	Volumen	0,027 m³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		

Ausschreibungstext

IPON-Kabelverschraubung, mit NPT-Anschlussgewinde, mit einem zusätzlichen Anschlussgewinde-Dichtring.

Nenngröße : NPT 11/4

für Kabel-Ø : 22 - 32 mm

Anschlussgewindelänge : 19 mm

Schlüsselweite : 53 mm

Glühdrahtprüfung nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1: 650°C

Flammwidrigkeit : UL 94 V-0

Einsatztemperatur : -20° bis 100°C

Werkstoff Verschraubungskörper : Polyamid

Werkstoff Dichtring : CR/NBR

Werkstoff zusätzlicher Anschlussgewinde-Dichtring: NBR

Farbton: silbergrau RAL: 7001 (ähnlich)

Kleinhuis Modell-Nr. : 1234N11402

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39269097