

Hauptleitungs-Abzweigklemme 25 mm²

nach DIN VDE 0603-3-1


2645/5

Solange noch Bestand vorhanden

EAN: 4011126029345

bevorzugte VPE:10 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten



Ersatzartikel

HLAC25-52	Hauptleitungs-Abzweigklemme 25 mm ² , 37x50,5x23 mm, 5 Pole, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau
------------------	--

Artikelbeschreibung

Hauptleitungs-Abzweigklemme 25 mm², 39x51x151 mm, 5 Pole, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K311
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	265 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	26 kg/ 100St.

Technisches Datenblatt

Hauptleitungsabzweigklemme

2645/5

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ersatzartikel

HLAC25-52	Hauptleitungs-Abzweigklemme 25 mm ² , 37x50,5x23 mm, 5 Pole, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau
------------------	--

Physische Artikeldimensionen

Höhe	39,00 mm
Breite	150,20 mm
Tiefe / Länge	51,00 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	51,00 mm	Breite	151,00 mm	Höhe	39,00 mm
Bruttogewicht	0,26 kg	Volumen	0,000 m ³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
10 Stück = 1 Umkarton		✓ bevorzugte VPE			
Länge	281 mm	Breite	186,00 mm	Höhe	110,00 mm
Bruttogewicht	2,76 kg	Volumen	0,006 m ³		
Mindestmenge	10,00 St.	Höchstmenge	10,00 St.		

Ausschreibungstext

Hauptleitungs-Abzweigklemme 25 mm² nach DIN VDE 0603-3-1, zur Befestigung in Längs- und Querrichtung auf Tragschiene TS 35 mm deren Anschlussmaße DIN EN 60715 entsprechen, halogenfrei.
Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 39 x 51 x 151 mm
Klemmbereich Zugang eindrätig, starr : 10,0 - 25,0 mm²
Anschlussmöglichkeiten Zugang eindrätig, starr : 2 x 10,0 mm², 2 x 16,0 mm², 2 x 25,0 mm²
Klemmbereich Abgang eindrätig, starr : 6,0 - 16,0 mm²
Anschlussmöglichkeiten Abgang eindrätig, starr : 1 x 6,0 mm², 1 x 10,0 mm², 1 x 16,0 mm²
Polzahl : 5
Werkstoff Isolierteil : PA
Werkstoff Polklemme : Messing
Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl mit Kombi-Kreuzschlitz
Nennspannung : 400 V
Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)
Kleinhuis Modell-Nr. : 2645/5
EP Material _____ EP Lohn _____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	21.01.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Technisches Datenblatt

Hauptleitungsabzweigklemme

2645/5

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ersatzartikel

HLAC25-52	Hauptleitungs-Abzweigklemme 25 mm ² , 37x50,5x23 mm, 5 Pole, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau
------------------	--

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	85369010

Zugehörige Produkte

Zubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
HD150	Berührungsschutz-Abdeckung, 12,5x35x151 mm, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau