


Stoßstellenabdeckung

BSVW80.3

EAN: 4011126056112

bevorzugte VPE:20 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten



Artikelbeschreibung

Stoßstellenabdeckung für Flachwinkel, Deckelöffnung 80 mm, Kunststoff ASA, RAL 9010, reinweiß

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K634
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	7 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,61 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	127,00 mm
Breite	38,00 mm
Tiefe / Länge	5,80 mm

Technisches Datenblatt

Gerätekanäle aus Kunststoff

BSVW80.3

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	6,00 mm	Breite	38,00 mm	Höhe	127,00 mm
Bruttogewicht	0,01 kg	Volumen	0,000 m³		
Höchstmenge	1,00 St.	Mindestmenge	1,00 St.		
20 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	138,00 mm	Breite	96,00 mm	Höhe	71,00 mm
Bruttogewicht	0,17 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	20,00 St.	Höchstmenge	20,00 St.		
200 Stück = 1 Umkarton					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	100,00 mm
Bruttogewicht	1,88 kg	Volumen	0,010 m³		
Mindestmenge	200,00 St.	Höchstmenge	200,00 St.		

Ausschreibungstext

Stoßstellenabdeckung, zur Abdeckung der Stoßstellen (Schnittkanten) an Vertikaleckoberteilen der Gerätekanäle BU65..., halogenfrei.
VDE zertifiziert!
Verwendung für : Vertikaleck 90° BW...
Abmessungen (ca. Maße)
Höhe H x Länge L : 127 x 28 mm
Deckeleinschublänge je Seite : 11 mm
für Deckelöffnung : 80 mm
Werkstoff : ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer)
Farbton: reinweiß RAL : 9010 (ähnlich)
Kleinhuis Modell-Nr. : BSVW80.3
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	25.06.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39259020