# Technisches Datenblatt Wohnraumkanäle



# **Eckkanal**

mit Deckel, mit zwei Trennwänden, inkl. 6 Halteklammern

### EDK50.3

EAN: 4011126061222 bevorzugte VPE:30 m Mengeneinheit:m = M











Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten









#### Artikelbeschreibung

Eckkanal, mit Deckel, 40x50x40x2000 mm, Kunststoff PVC-hart, RAL 9010, reinweiß

#### **Preiszusatzinfos**

Rabattgruppe	K637
Mengeneinheit	m

#### Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	437 g/m
Nettogewicht in kg pro 100	44 kg/ 100m

### **Physische Artikeldimensionen**

Höhe	31,00 mm
Breite	49,90 mm
Tiefe / Länge	2000 mm

Aktualisiert am 4/10/2025 Seite 1/3

# Technisches Datenblatt Wohnraumkanäle

#### EDK50.3

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

	kung		

2 Meter = 1 Stüc	k	√ kleinste VPE			
Länge	2000 mm	Breite	50,00 mm	Höhe	31,00 mm
Bruttogewicht	0,87 kg	Volumen	0,003 m³		
Mindestmenge	2,00 m	Höchstmenge	2,00 m		

30 Meter = 1 K-K	Carton	√ bevorzugte VP	E		
Länge	2010 mm	Breite	130,00 mm	Höhe	125,00 mm
Bruttogewicht	14 kg	Volumen	0,033 m³		
Mindestmenge	30,00 m	Höchstmenge	30,00 m		

1080 Meter = 1	Gestell				
Höhe	1090 mm	Breite	1055 mm	Länge	2090 mm
Bruttogewicht	582 kg	Volumen	2,403 m³		
Mindestmenge	1.080,00 m	Höchstmenge	1.080,00 m		

#### Ausschreibungstext

Eckkanal, mit Deckel und 2 Trennwänden sowie einreihiger Befestigungslochung im Boden, einschließlich 6 Halteklammern 638/50 je 2 m Lieferlänge, kombinierbar mit Elektroinstallationskanälen und Sockelleistenkanälen, halogenhaltig.

Halteklammern :  $6 \times 638/50$ 

kombinierbar mit Elektroinstallationskanal : HKL2020

HKL2030

HKL2052

kombinierbar mit Sockelleistenkanalsystem : SDK70 Abmessungen (ca. Maße) H x B x T : 40 x 50 x 40 mm einreihige Bodenlochung : 6,5 x 12 mm und  $\emptyset$  2,7 mm

Bodenlochabstand Rastermaß: 125 mm

Lieferlänge L : 2000 mm

Nutzbarer Querschnitt gesamt : 552 mm² Nutzbarer Querschnitt obere Kammer : 144 mm²

Nutzbarer Querschnitt mittlere Kammer: 264 mm² Nutzbarer Querschnitt untere Kammer: 144 mm²

Werkstoff: PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton: reinweiß RAL: 9010 (ähnlich)

Kleinhuis Modell-Nr.: EDK50.3
EP Material\_\_\_\_\_ EP Lohn\_\_\_\_

Einheitspreis/Meter

#### Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	25.06.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

#### **Ursprung & Außenhandel**

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39259020

Aktualisiert am 4/10/2025 Seite 2/3

# Technisches Datenblatt Wohnraumkanäle

# EDK50.3

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### **Zugehörige Produkte**

## Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
638/50	Halteklammer, Höhe 50 mm, Kunststoff PA
BDKV50.3	Stoßstellenabdeckung, Höhe 50 mm, Kunststoff ASA, RAL 9010, reinweiß

## Zugehörige Formstücke

Modell-Nr.	Beschreibung
EDKA50.3	Außeneck, 41x41 mm, Kunststoff ASA, RAL 9010, reinweiß
EDKD50.3	Übergangs-T-Stück, m. Stromartentr. vorgepr. Perforation, Höhe 111 mm, Kunststoff ASA, RAL 9010, reinweiß
EDKE50.3	Endstück, 41,5x41,5 mm, Kunststoff ASA, RAL 9010, reinweiß
EDKI50.3	Inneneck/T-Stück, 41x41 mm, Kunststoff ASA, RAL 9010, reinweiß

Aktualisiert am 4/10/2025 Seite 3 / 3