

# Technisches Datenblatt

## Wohnraumkanäle



### Eckkanal

mit Deckel, mit zwei Trennwänden, inkl. 6 Halteklemmern



### EDK50.6

EAN: 4011126061208

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:30 m

Mengeneinheit:m = M



### Artikelbeschreibung

Eckkanal, mit Deckel, 40x50x40x2000 mm, Kunststoff PVC-hart, RAL 9001, cremeweiß

### Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K637
Mengeneinheit	m

### Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	437 g / m
Nettogewicht in kg pro 100	44 kg / 100m

### Physische Artikeldimensionen

Höhe	31,00 mm
Breite	49,90 mm
Tiefe / Länge	2000 mm

# Technisches Datenblatt

## Wohnraumkanäle

### EDK50.6

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

#### Verpackungsstufen

2 Meter = 1 Stück		✓ kleinste VPE		
Länge	2000 mm	Breite	50,00 mm	Höhe
Bruttogewicht	0,87 kg	Volumen	0,003 m³	
Mindestmenge	2,00 m	Höchstmenge	2,00 m	
30 Meter = 1 K-Karton		✓ bevorzugte VPE		
Länge	2010 mm	Breite	130,00 mm	Höhe
Bruttogewicht	14 kg	Volumen	0,033 m³	
Mindestmenge	30,00 m	Höchstmenge	30,00 m	
1080 Meter = 1 Gestell				
Höhe	1090 mm	Breite	1055 mm	Länge
Bruttogewicht	582 kg	Volumen	2,403 m³	
Mindestmenge	1.080,00 m	Höchstmenge	1.080,00 m	

#### Ausschreibungstext

Eckkanal, mit Deckel und 2 Trennwänden sowie und einreihiger Befestigungslochung im Boden, einschließlich 6 Halteklemmern 638/50 je 2 m Lieferlänge, kombinierbar mit Elektroinstallationskanälen und Sockelleistenkanälen, halogenhaltig.  
Halteklemmern : 6 x 638/50  
kombinierbar mit Elektroinstallationskanal : HKL2020  
HKL2030  
HKL2052  
kombinierbar mit Sockelleistenkanalsystem : SDK70  
Abmessungen (ca. Maße) H x B x T : 40 x 50 x 40 mm  
einreihige Bodenlochung : 6,5 x 12 mm und Ø 2,7 mm  
Bodenlochabstand Rastermaß : 125 mm  
Lieferlänge L : 2000 mm  
Nutzbarer Querschnitt gesamt : 552 mm²  
Nutzbarer Querschnitt obere Kammer : 144 mm²  
Nutzbarer Querschnitt mittlere Kammer : 264 mm²  
Nutzbarer Querschnitt untere Kammer : 144 mm²  
Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid)  
Farbton: cremeweiß RAL : 9001 (ähnlich)  
Kleinhuis Modell-Nr. : EDK50.6  
EP Material \_\_\_\_\_ EP Lohn \_\_\_\_\_  
Einheitspreis/Meter

#### Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

#### Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39259020

# Technisches Datenblatt

## Wohnraumkanäle

### EDK50.6

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

#### Zugehörige Produkte

##### Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
638/50	Halteklammer, Höhe 50 mm, Kunststoff PA
BDKV50.6	Stoßstellenabdeckung, Höhe 50 mm, Kunststoff ASA, RAL 9001, cremeweiß

##### Zugehörige Formstücke

Modell-Nr.	Beschreibung
EDKA50.6	Außeneck, 41x41 mm, Kunststoff ASA, RAL 9001, cremeweiß
EDKD50.6	Übergangs-T-Stück, m. Stromartentr. vorgepr. Perforation, Höhe 111 mm, Kunststoff ASA, RAL 9001, cremeweiß
EDKE50.6	Endstück, 41,5x41,5 mm, Kunststoff ASA, RAL 9001, cremeweiß
EDKI50.6	Inneneck/T-Stück, 41x41 mm, Kunststoff ASA, RAL 9001, cremeweiß