

Elektroinstallationskanal

mit Bodenlochung, mit Deckel, ohne Trennwand



HKL2540.1

EAN: 4011126351385

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:30 m

Mengeneinheit:m = M



Artikelbeschreibung

HKL-Elektroinstallationskanal, mit Bodenlochung, 24x40x2000 mm, Kunststoff PVC-hart, RAL 7030, steingrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K640
Mengeneinheit	m

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	296 g / m
Nettogewicht in kg pro 100	30 kg / 100m

Physische Artikeldimensionen

Höhe	40,00 mm
Breite	24,00 mm
Tiefe / Länge	2000 mm

Technisches Datenblatt

Leitungsführungskanäle

HKL2540.1

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

2 Meter = 1 Stück		<input checked="" type="checkbox"/> kleinste VPE		
Länge	2000 mm	Breite	24,00 mm	Höhe
Bruttogewicht	0,59 kg	Volumen	0,002 m ³	
Mindestmenge	2,00 m	Höchstmenge	2,00 m	
30 Meter = 1 K-Karton		<input checked="" type="checkbox"/> bevorzugte VPE		
Länge	2010 mm	Breite	130,00 mm	Höhe
Bruttogewicht	9,71 kg	Volumen	0,033 m ³	
Mindestmenge	30,00 m	Höchstmenge	30,00 m	
1080 Meter = 1 Gestell				
Länge	2090 mm	Breite	1055 mm	Höhe
Bruttogewicht	430 kg	Volumen	2,403 m ³	
Mindestmenge	1.080,00 m	Höchstmenge	1.080,00 m	

Ausschreibungstext

Elektroinstallationskanal, mit Deckel und einreihiger Befestigungslochung im Boden, ohne Trennwand, halogenhaltig.
Halteklemmern 638/3040 bitte gesondert bestellen.
VDE zertifiziert!
Abmessungen (ca. Maße) H x B : 24 x 40 mm
einreihige Bodenlochung : 6,5 x 12 mm und
Ø 2,7 mm
Bodenlochabstand Rastermaß : 125 mm
Lieferlänge L : 2000 mm
Nutzbarer Querschnitt : 463 mm²
Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid)
Farbton: steingrau RAL : 7030 (ähnlich)
Kleinhuis Modell-Nr. : HKL2540.1
EP Material _____ EP Lohn _____
Einheitspreis/Meter

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39259020

Technisches Datenblatt

Leitungsführungskanäle

HKL2540.1

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Zugehörige Produkte

Zugehörige Formstücke

Modell-Nr.	Beschreibung
E2540.1	Endstück, 24x40 mm, Kunststoff ABS, RAL 7030, steingrau
FA2540.1	Außeneck 90°, mit Laschen, 24x40 mm, Kunststoff ABS, RAL 7030, steingrau
FI2540.1	Inneneck 90°, mit Laschen, 24x40 mm, Kunststoff ABS, RAL 7030, steingrau
FT2540.1	T-Stück 90°, mit Laschen, 24x40 mm, Kunststoff ABS, RAL 7030, steingrau
FW2540.1	Vertikaleck 90°, mit Laschen, 24x40 mm, Kunststoff ABS, RAL 7030, steingrau