

T-Stück 90°, Abgang unten

einzigig asymmetrisch, ohne Bodenlaschen für die Aufnahme der Trennsteg



GKTU 213A78T80 L

Solange noch Bestand vorhanden

EAN: 4013339838813

bevorzugte VPE:2 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten



Artikelbeschreibung

GK-T-Stück 90°, einzigig asymmetrisch, 213x80x78 mm, Abgang unten, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N17
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	1,791 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	179 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Gerätekanal-System

GKTU 213A78T80 L

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	263 mm
Breite	80,00 mm
Tiefe / Länge	400 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	400 mm	Breite	80,00 mm	Höhe	263 mm
Bruttogewicht	1,79 kg	Volumen	0,008 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

2 Stück = 1 Karton		✓ bevorzugte VPE			
Länge	400 mm	Breite	85,00 mm	Höhe	268 mm
Bruttogewicht	3,58 kg	Volumen	0,009 m³		
Mindestmenge	2,00 St.	Höchstmenge	2,00 St.		

Ausschreibungstext

Gerätekanal-T-Stück 90°, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, ohne Bodenlaschen für die Aufnahme der Trennsteg, der Potentialausgleich erfolgt über die Potentialausgleichsleitung GSLH... und den Stoßstellenverbinder GSTA... oder die Potentialausgleichsklemme GPK 63, wenn diese elektrisch mit dem Kanalunterteil verbunden werden, Zubehör für den Potentialausgleich muss gesondert bestellt werden.

Durchgehende Kanalhöhe = abgehende Kanalhöhe!

VDE zertifiziert!

Abmessungen (ca. Maße) H x T : 213 x 80 mm

Länge : 400 mm

Deckelöffnung : 78 mm

(asymmetrisch)

Abgang nach unten

Farbton : lichtgrau

RAL : 7035

NIEDAX Modell-Nr. : GKTU 213A78T80 L

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	27.06.2024
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Technisches Datenblatt

Gerätekanal-System

GKTU 213A78T80 L

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Zugehörige Produkte

Stossstellenverbinder

Modell-Nr.	Beschreibung
GSTE 170-78T80	Stoßstellenverbinder, Tiefe 79 mm, für GKU & GKU asymmetr. Höhe 170 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4310
GSTEU 213A78T80	Stoßstellenverbinder für GKU asymmetr., Tiefe 79mm, Höhe 213 mm, unten, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346